THE VIRTÙ LINE

THE VIRTÙ LINE

Montage- und Bedienungsanleitung

Pilates Cadillac



Produktlinie:	The Virtù Line
Geltungsbereich:	Alle Cadillac-Modelle der Produktlinie
Modell, Seriennummer:	siehe Typenschild am Gerät
Version / Stand:	Rev. 1.4 · Oktober 2026
Hersteller:	Bodyfit Handels KG (Marke The Virtù Line) · Wiener Straße 190 · 4020 Linz · Austria
Kontakt:	+43 5356 90990 · info@bodyfit-shop.at · www.virtu-line.com
Konformität:	GPSR (EU) 2023/988 · rein muskelbetrieben — keine CE-Kennzeichnung erforderlich. Eine GPSR-Konformitätserklärung wird auf Anfrage kostenlos bereitgestellt.

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

Inhalt

1 · Einleitung und Hinweise zu diesem Dokument **S. 5**

2 · Sicherheits-Piktogramme **S. 4**

3 · Bestimmungsgemäße Verwendung **S. 6**

4 · Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung & Restrisiken **S. 7**

5 · Sicherheitshinweise **S. 8**

6 · Lieferumfang **S. 11**

7 · Technische Daten **S. 12**

8 · Komponentenübersicht **S. 13**

9 · Montage **S. 15**

10 · Inbetriebnahme, Bedienung & Trainingshinweise **S. 20**

11 · Wartung, Pflege und Reinigung **S. 23**

12 · Federn — Prüfung und Austausch **S. 24**

13 · Fehlerbehebung **S. 25**

14 · Transport und Lagerung **S. 26**

15 · Entsorgung **S. 27**

16 · Konformität (GPSR) **S. 28**

17 · Garantie und Gewährleistung **S. 29**

18 · Häufige Fragen (FAQ) **S. 30**

19 · Hersteller- und Kontaktinformationen **S. 32**

Anhang – Maximales Benutzergewicht je Modell **S. 33**

Sicherheits-Piktogramme — Übersicht

Die folgenden Symbole stehen nur in dieser Anleitung, nicht am Gerät, und sind verbindlich zu beachten. Nur Symbole mit Kennnummer entsprechen ISO 7010.



W001 — Allgemeines Warnzeichen
Weist auf eine Gefahr hin. Sicherheitshinweis lesen.



W001 — Federspannung
Gespeicherte Energie. Federn vollständig einhängen.



M065 — Kinder nur in Begleitung
Zutritt für Kinder ohne Aufsicht verboten.



Max. Benutzergewicht
Wert siehe Tabelle „Maximales Benutzergewicht je Modell“ im Anhang.



M002 — Anleitung lesen
Bedienungsanleitung vor Gebrauch vollständig lesen.



W019 — Quetschgefahr
Hände, Finger und Füße fern halten.



Max. 1 Person
Das Gerät ist für eine Person gleichzeitig vorgesehen.



Nur Innenräume
Verwendung ausschließlich in trockenen Innenräumen.

1 · Einleitung und Hinweise zu diesem Dokument

Diese Originalbetriebsanleitung enthält alle Informationen, die für eine sichere Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Entsorgung des Geräts erforderlich sind. Sie ist Bestandteil des Produktes und wird Ihnen vor oder mit der Auslieferung in **elektronischer oder gedruckter Form** bereitgestellt. Auf Anfrage wird Ihnen kostenlos eine gedruckte Fassung zugesandt.

> **Vor Verwendung lesen**
> Lesen Sie diese Anleitung vor jeglicher Verwendung des Geräts vollständig. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen am Gerät auf und geben Sie sie bei Weiterverkauf, Vermietung oder Übergabe an Dritte mit.

1.1 Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt für **alle Cadillac-Modelle** der Produktlinie The Virtù Line, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Der Cadillac ist ein stationäres Pilates-Trainingsgerät mit umlaufendem Käfigrahmen am Kopf- und Fußende, ausgestattet mit Push-Through-Stange (Trapezstange), oberen Federaufhängungen, Roll-Down-Stange, Klimmzugstange und weiteren Aufhängepunkten für ein erweitertes Übungsspektrum. Einzelne Cadillac-Modelle können zusätzlich eine Reformer-Basis (Schlitten, Schiene, Fußstange) integriert haben. Abbildungen sind symbolisch; Abweichungen in Ausstattung und Detailausführung einzelner Cadillac-Modelle stellen keinen Mangel dar, sofern Funktion und Sicherheit nicht beeinträchtigt sind.

1.2 Verwendete Signalwörter

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr — schwere Verletzungen oder Tod möglich.
WARNUNG	Möglicherweise gefährliche Situation — schwere Verletzungen möglich.
VORSICHT	Möglicherweise gefährliche Situation — leichte Verletzungen oder Sachschäden möglich.
HINWEIS	Wichtige Information ohne Verletzungsgefahr.

3 · Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ein **stationäres Trainingsgerät** für Pilates-Übungen mit erweitertem Übungsspektrum durch den Cadillac-Turm. Es ist ausschließlich vorgesehen für:

- Pilates-Training (Reformer-Pilates und Cadillac-/Tower-Übungen) im Innenraum;
- Training durch eine Person zur Zeit;
- Nutzung durch gesunde Erwachsene innerhalb des angegebenen Benutzergewichts;
- Nutzung in privaten Haushalten oder in gewerblichen Studios.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aus einer solchen Verwendung ist der Betreiber bzw. Anwender verantwortlich. Gesetzliche Ansprüche, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bleiben unberührt.

4 · Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung & Restrisiken

Nicht zulässig sind insbesondere:

- Medizinische, therapeutische oder rehabilitative Zwecke – das Gerät ist kein Medizinprodukt
- Nutzung durch Kinder ohne unmittelbare Aufsicht
- Nutzung durch mehrere Personen gleichzeitig
- Klettern, Hängen oder Schaukeln am Cadillac-Turm außerhalb der vorgesehenen Übungen
- Nutzung im Außenbereich, in Feuchträumen oder bei nasser Standfläche
- Eigenmächtiges Umbauen, Modifizieren oder Reparieren
- Verwendung beschädigter, abgenutzter oder nicht freigegebener Ersatzteile
- Springen, Stoßbelastung, Aufstehen auf Schulterstützen oder Federsteg
- Überschreiten des maximalen Benutzergewichts
- Nutzung als Spielgerät, Sitzmöbel oder Ablage
- Befestigen von Widerstandsbändern, Seilen, Gurten oder sonstigen Hilfsmitteln am Gerät
- Verwendung des Geräts als Stütze oder Abstützpunkt bei Dehnübungen
- Einführen von Gegenständen in Öffnungen, Schienen, Führungen oder Rohrenden

Restrisiken (trotz konstruktiver Schutzmaßnahmen)

- **Gespeicherte Energie in Federn:** Sich lösende oder reißende Federn können hohe Kräfte freisetzen — am Cadillac-Turm zusätzlich oben und seitlich.
- **Quetsch- und Scherstellen:** Zwischen Schlitten und Rahmen, an Federsteg, Fußstange, Schulterstützen, Push-Through-Stange und Trapezstange.
- **Kopfbereich am Turm:** Beim Aufrichten und bei Übungen mit Push-Through-Stange Kopf, Hände und Finger im Auge behalten.
- **Sturz- und Stolpergefahr:** Durch herumliegende Seile, Polster, Zubehör.
- **Verletzung durch Fehlhaltung:** Bei mangelnder Technik oder Überlastung.

Fußstange (Foot Bar): Verriegelung vor jedem Training prüfen

Die Verriegelung der Fußstange unterscheidet sich je nach Modell und Fertigungsstand (mit oder ohne federbelasteten Rastbolzen). Für jede Ausführung gilt:

- Fußstange nur verstellen, wenn niemand auf dem Gerät trainiert und keine Last auf der Stange liegt.
- Nach jedem Verstellen prüfen, ob beide Seiten vollständig eingerastet sind. Die Stange darf sich unter kräftigem Druck nicht bewegen.
- Beim Verstellen nicht zwischen Stange, Gelenk und Schiene greifen (Quetschgefahr).
- Rastet eine Seite nicht sicher ein oder ist ein Teil verbogen oder beschädigt: Gerät nicht benutzen und den Kundendienst kontaktieren.

5 · Sicherheitshinweise

5.1 Allgemeine Sicherheit

WARNUNG — Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Nutzung

- Verwenden Sie das Gerät nur in **technisch einwandfreiem Zustand**.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Funktionsstörungen.
- Stellen Sie das Gerät auf einem **ebenen, stabilen, rutschfesten Untergrund** in Innenräumen auf.
- Halten Sie rund um das Gerät einen freien Sicherheitsbereich von **mindestens 0,6 m** auf jeder Seite ein. Beim Cadillac-Turm zusätzlich auf Deckenhöhe achten.
- Tragen Sie geeignete, eng anliegende Sportkleidung. Lassen Sie keine losen Bänder, Schmuck oder Haare in die Nähe beweglicher Teile gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass **alle Federn — am Federsteg sowie am Cadillac-Turm — vor jedem Gebrauch vollständig und korrekt eingehängt** sind.
- Sichern Sie den Schlitten bei Nichtbenutzung mit mindestens einer Feder.
- Bewegen Sie den Cadillac nur mit gesicherten Federn, freilaufenden Seilen, arretiertem Schlitten und gesicherter Trapezstange.

5.2 Personenkreis

- Das Gerät ist für die Nutzung durch **jeweils eine Person** vorgesehen.
- Das maximale Benutzergewicht (siehe Tabelle „Maximales Benutzergewicht je Modell“ im Anhang) darf nicht überschritten werden.
- **Mindestalter 14 Jahre.** Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen das Gerät nicht eigenständig benutzen.
- **Kinder** dürfen sich dem Gerät nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen nähern. Das Gerät ist kein Spielgerät.
- Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder kognitiver Eignung dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung verwenden.
- Bei Schwangerschaft, bestehenden Erkrankungen, postoperativen Einschränkungen oder Beschwerden des Bewegungsapparats: **vor dem Training ärztlichen Rat einholen**.

5.3 Gesundheitshinweis

Training abbrechen bei Beschwerden

Beenden Sie das Training sofort bei Schmerzen in der Brust, Schwindel, Atemnot, Schwäche oder sonstigem Unwohlsein und konsultieren Sie einen Arzt. Pilates-Training ersetzt keine medizinische Behandlung.

5.4 Sicherheit bei Montage

- Montage durch **zwei erwachsene Personen** empfohlen — der Cadillac-Turm ist hoch und sperrig und benötigt während der Montage Stabilisierung.
- Werkzeuge nur bestimmungsgemäß verwenden. Schraubverbindungen am Cadillac-Turm besonders sorgfältig prüfen.
- Erst nach **vollständig abgeschlossener Montage und Sichtprüfung** in Betrieb nehmen.

5.5 Sicherheit bei Bedienung

- Bei jedem Gebrauch zuvor: Sichtprüfung von Federn (am Federsteg und am Cadillac-Turm), Federhaken, Seilen, Griffen, Schulterstützen, Trapezstange, Push-Through-Stange und Schraubverbindungen.
- Aufsteigen: zuerst einen Fuß auf die Fußplattform setzen, dann den zweiten Fuß auf den Schlitten. Absteigen in umgekehrter Reihenfolge.
- Kontrollierte, langsame Bewegungen — nicht ruckartig.
- Bei Übungen mit der Trapezstange / Push-Through-Stange: vorher festen Sitz prüfen, Federspannung kontrolliert aufbauen, kontrolliert zurückführen.
- Geringere Federspannung erhöht den Schwierigkeitsgrad und erfordert mehr Körperkontrolle.
- Springen oder Aufprallbelastungen sind nur über das Sprungbrett und nur entsprechend der Modellfreigabe zulässig.

5.6 Sicherheit bei Wartung und Reinigung

- Wartung und Federwechsel nur am **nicht in Benutzung befindlichen, unbelasteten Gerät** durchführen.
- Vor Eingriffen alle Federn — auch die oberen am Cadillac-Turm — lösen und sichern, sodass keine gespeicherte Energie wirkt.
- Nur **Originalersatzteile oder von The Virtù Line freigegebene Ersatzteile** verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel verwenden.
- Reinigung mit feuchtem Tuch — keine direkte Wasseranwendung an mechanischen Komponenten.

5.7 Aufstellort und Umgebungsbedingungen

- **Nicht in Hauptdurchgängen, Fluchtwegen oder vor Notausgängen** aufstellen.
- Aufstellfläche muss **eben, tragfähig, fest und rutschfest** sein.
- Rundum **mindestens 0,6 m** freier Sicherheitsbereich. In der Richtung, aus der der Zugang zum Gerät erfolgt, muss der Freibereich **mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich** sein.
- Nur in Innenräumen verwenden: trocken, gut belüftet, **ohne direkte Zugluft**, +5 °C bis +40 °C, max. 70 % rel. Luftfeuchtigkeit. Nutzung im Freien, in Feuchträumen oder in Schwimmbadbereichen ist unzulässig.

- **Bodenschutz:** Auf empfindlichen Bodenbelägen (Parkett, Laminat, Kork, Vinyl, Teppich) eine **Bodenschutzmatte** unterlegen. Sie schützt vor Druckstellen und Schweiß und gleicht leichte Unebenheiten aus.
- Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern, Klimaanlagen, Kaminen oder in direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.
- Verstellvorrichtungen dürfen nicht so vorstehen, dass sie die Bewegung der trainierenden Person behindern.

5.8 Pflichten des Betreibers / Besitzers

Weitergabe der Sicherheitsinformationen

- Der Betreiber bzw. Besitzer des Geräts muss **allen Nutzerinnen und Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen dieser Anleitung nachweislich übermitteln**, bevor diese das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Diese Anleitung ist **jederzeit zugänglich am oder beim Gerät** aufzubewahren und bei Weitergabe, Vermietung oder Weiterverkauf mitzugeben.
- Bei **Anwendungsklasse S** (Studio, Verein, Hotel, Reha, Firmenfitness) regelt der Besitzer Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle des Geräts und trägt dafür die gesetzliche Verantwortung.
- Der Betreiber stellt sicher, dass die vorgeschriebenen **Prüf- und Wartungsintervalle** (Abschnitt 11) eingehalten und dokumentiert werden und dass schadhafte Geräte bis zur Instandsetzung **gegen Weiterbenutzung gesichert** werden.
- Das Typenschild am Gerät muss lesbar bleiben. Warnhinweise sind nicht am Gerät angebracht, sondern in dieser Anleitung enthalten.

6 · Lieferumfang

- Reformer-Rahmen mit Schlitten
- Cadillac-Turm mit Querstreben
- Federsteg (unten)
- Federn am Federsteg (Anzahl modellabhängig)
- Federn am Cadillac-Turm (obere Federaufhängungen)
- Push-Through-Stange (Trapezstange) mit Stützen
- Schulterstützen
- Fußstange (Foot Bar)
- Fußplattform / Sprungbrett
- Riemenscheibenstangen (Pulley Bars)
- Seile mit T-Schrauben
- Griffe und Fußschlaufen
- Kopfstütze
- Räder / Wheels (Unterseite)
- Wagenstopper
- Montagewerkzeug
- Diese Bedienungsanleitung
- Modellabhängiges Zubehör (z. B. Pilates-Box, Sprungbrett, Matte, Zusatzpolster) — gemäß Lieferschein

Prüfung bei Anlieferung

Kontrollieren Sie den Lieferumfang sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden — insbesondere die Cadillac-Turm-Komponenten (Stangen, Querstreben, obere Federaufhängungen). Bitte melden Sie Mängel möglichst rasch. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

7 · Technische Daten

Diese Anleitung gilt für **alle Cadillac-Modelle** der Produktlinie The Virtù Line. Die modellspezifischen Werte (Modellbezeichnung, Maße, Eigengewicht) sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen, Seriennummer und Baujahr dem Typenschild. Max. Benutzergewicht: siehe Tabelle „Maximales Benutzergewicht je Modell“ im Anhang.

Merkmal	Wert
Modell, Seriennummer, Maße, Eigengewicht	siehe Typenschild bzw. Produktdatenblatt
Nutzung	privat und gewerblich (Studio), siehe Abschnitt 3
Federfarben / Widerstandsstufen	Gelb / Grün (leicht) · Rot (mittel) · Blau / Schwarz (schwer) — Anzahl und Konfiguration modellabhängig
Rahmenmaterial	Holz und/oder Metall (modellabhängig)
Cadillac-Turm-Material	Aluminium- oder Stahlrohrkonstruktion mit Pulverbeschichtung
Polsterung	PVC-Bezug auf Schaumstoffkern
Einsatzbereich	Innenräume, trockene Umgebung, +5 °C bis +40 °C, max. 70 % rel. Luftfeuchtigkeit
Mindestaufstellfläche	Geräteabmessung zzgl. **mindestens 0,6 m** freier Sicherheitsabstand auf jeder Seite. Mindesthöhe: Cadillac-Turm-Höhe + ca. 30 cm Freiraum zur Decke.
Maximale Körpergröße der trainierenden Person	**195 cm**
Mindestalter	**14 Jahre**

Typenschild und Seriennummer

Produkttyp, Seriennummer und Baujahr finden Sie auf dem **Typenschild an der Unterseite des Geräterahmens**, die modellspezifischen Kennwerte im Produktdatenblatt. Halten Sie diese Angaben bei Service-Anfragen, Ersatzteilbestellungen und im Garantiefall bereit. Die Seriennummer ist einmalig und dient der Rückverfolgbarkeit des Geräts.

8 · Komponentenübersicht




Abb. 1 — Hauptkomponenten Cadillac (Beispieldarstellung)

Cadillac-Käfig (immer vorhanden)

Push Through Bar	Push-Through-Stange am oberen Rahmen
Spring Anchors	Federaufhängungen am oberen Rahmen
Sheepskin Handles	Schaffell-Griffe
Trapeze Bar	Trapezstange (Holzstange am Trapez-Set)
Trapeze Strap	Trapez-Schlaufe
Pull Up Bar	Klimmzugstange (seitlich am Käfig)
Roll Down Bar	Roll-Down-Stange mit Federn
Hip Pads	Hüftpolster
Mat	Liegefläche / Polstermatte
Springs	Federn an den Federaufhängungen
Leg Strap	Beinschlaufe
Spring Hooks	Federhaken am unteren Rahmen
Feet	Standfüße des Rahmens

Reformer-Komponenten (nur bei Cadillac-Modellen mit integrierter Reformer-Basis)

Carriage	Schlitten
Rail	Führungsschiene
Wagenstopper	Begrenzer für den Schlittenweg
Shoulder Pads	Schulterstützen am Schlitten
Headrest	Kopfstütze am Schlitten
Foot Bar	Fußstange

Foot Platform / Jump Board	Fußplattform / Sprungbrett
Pulley Bars	Riemenscheibenstangen am Reformer
Pulley Rope	Umlenkseil mit Griff
Wheels	Räder zur Standverlagerung

9 · Montage

Vor Beginn

- Mindestens **2 erwachsene Personen** zur Montage einplanen — der Cadillac-Turm ist hoch und schwer und benötigt während der Montage Stabilisierung.
- Aufstellort vorbereiten: ebener, stabiler Boden, ausreichend Platz, Mindestraumhöhe deutlich über Turmhöhe, bei Bedarf Schutzunterlage.
- Werkzeug bereitlegen: Schraubendreher, Inbusschlüssel und Hammer (Werkzeug liegt teilweise dem Lieferumfang bei).
- Verpackung schrittweise öffnen, Bauteile sortieren und gegen den Lieferschein prüfen — bei sichtbaren Transportschäden sofort The Virtù Line oder Ihren autorisierten Händler kontaktieren.
- Mit der Montage erst beginnen, wenn alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind.

9.1 Auspacken und Aufstellen

1. **Sicherheitsverschlüsse der Verpackung öffnen.** Lösen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers und eines Hammers die Sicherheitsverschlüsse an der Verpackung. Heben Sie den Karton sorgfältig ab — die Geräteoberflächen können empfindlich gegen Kratzer sein.
2. **Rahmen entnehmen und positionieren.** Nehmen Sie den Rahmen mit zwei Personen aus der Schachtel, stellen Sie die Beine vorsichtig auf den Boden und entnehmen Sie die übrigen Komponenten gemäß Lieferumfang. Legen Sie alle Bauteile übersichtlich aus, separat dazu die Cadillac-Turm-Komponenten.
3. **Räder an der Unterseite befestigen.** Falls die Räder nicht vormontiert sind, schrauben Sie diese gemäß Anweisung an die vorgesehenen Aufnahmen an der Unterseite des Rahmens.

9.2 Schulterstützen und Stangen montieren

4. **Schulterpolster aufsetzen.** Platzieren Sie die Schulterpolster auf dem Kopfteil des Schlittens. Wählen Sie den gewünschten Schulterabstand und passen Sie die Schulterpolsterstützen so weit wie möglich an, sodass sie sicher und fest sitzen.
5. **Riemenscheibenstangen (Pulley Bars) montieren.** Führen Sie die Ankerstücke in die Metallhalterungen der Stangen ein, setzen Sie die Stangen auf der vorgesehenen Seite des Reformers ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass beide Seiten gleich hoch und symmetrisch positioniert sind.

6. **Position und festen Sitz prüfen.** Überprüfen Sie, ob alle Teile in der richtigen Position sind und alle Schrauben fest angezogen sind. Montieren Sie die Stangen inklusive der Umlenkrollen am Reformerrahmen und befestigen Sie sie mit den Ankerstücken.
7. **Höhe der Flaschenzugstange einstellen.** Passen Sie die Höhe der Flaschenzugstange (Pulley Bar) auf die gewünschte Trainings-Höhe an.

9.3 Cadillac-Turm aufbauen

> **WARNUNG — Cadillac-Turm zu zweit aufrichten**
> Der Cadillac-Turm ist hoch und schwer. Aufbau und Aufrichten ausschließlich mit zwei Personen. Niemals alleine aufrichten — Kippgefahr und Verletzungsgefahr durch Stoßen.

8. **Cadillac-Turm-Komponenten vorbereiten.** Legen Sie die senkrechten Stangen, die Querstreben und die oberen Federaufhängungen (Spring Anchors) übersichtlich aus. Prüfen Sie alle Stangen auf Beschädigungen und alle Schraubverbindungen auf Vollständigkeit.
9. **Cadillac-Turm-Rahmen am Reformer-Rahmen verschrauben.** Der Cadillac-Turm passt nur auf den Reformer-Rahmen desselben Modells – nie an andere Reformer montieren. Senkrechte Stangen an den Aufnahmen am Kopfende befestigen. Eine Person hält den Turm, die zweite zieht die Schrauben handfest an; erst nach beidseitiger Vorfixierung endgültig festziehen.
10. **Querstreben montieren.** Setzen Sie die Querstreben (oben und ggf. mittig) zwischen die senkrechten Stangen ein und verschrauben Sie diese. Prüfen Sie nach jeder Verschraubung den rechten Winkel und die Stabilität.
11. **Push-Through-Stange (Trapezstange) anbringen.** Hängen Sie die Push-Through-Stange in die dafür vorgesehenen Aufhängungen am Cadillac-Turm ein und sichern Sie sie an den vorgesehenen Befestigungspunkten. Bei Federbetrieb: Federn beidseitig vollständig in die Spring Anchors einhängen, anschließend Trapezstange an den Federn fixieren.
12. **Zubehör am Turm anbringen.** Befestigen Sie das übrige Zubehör (z. B. Schlaufen, Bändel, weitere Federn) mithilfe der dafür vorgesehenen Haken und Federn an den entsprechenden Befestigungspunkten am Cadillac-Turm.
13. **Endkontrolle Cadillac-Turm.** Prüfen Sie alle Schraubverbindungen, Federn und Aufhängungen auf festen Sitz. Wackeln Sie behutsam am Turm — er muss bombenfest stehen, ohne jegliche Bewegung. Bei Spiel: Schrauben nachziehen und ggf. Aufnahmen prüfen.

9.4 Seile, Griffe und Fußschlaufen

14. **Seillänge mit dem einziehbaren Seilsystem voreinstellen.** Mit Hilfe des einziehbaren Seilsystems lässt sich die gewünschte Länge des Seils einfach anpassen. Ziehen Sie einfach am Seil und lassen es auf der gewünschten Länge stehen.
15. **Seile durch die Rollen führen.** Führen Sie die Seilenden durch die Umlenkrollen und stellen Sie die Länge mit den T-Schrauben ein. Anschließend Griffe Ihrer Wahl anbringen.
16. **Fußschlaufen anhängen.** Passen Sie die Position der unteren Schlaufe auf die gewünschte Höhe am Reformer an und haken Sie die Fußschlaufe außen ein. Prüfen Sie den festen Sitz, bevor Sie das Gerät zum Training verwenden.

9.5 Fußstange (Foot Bar) montieren

Nur bei Cadillac-Modellen mit integrierter Reformer-Basis erforderlich. Die folgenden Schritte sind nur durchzuführen, wenn das Cadillac-Modell einen Reformer-Aufbau (Schlitten, Schiene, Fußstange) enthält. Reine Cadillac-Modelle ohne Reformer überspringen diesen Abschnitt.

17. **Schienenschraube und Einstellrad lösen.** Lösen Sie zunächst die Schienenschraube und entfernen das Einstellrad, um die Montage zu erleichtern. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
18. **Stange korrekt positionieren.** Achten Sie darauf, dass die Stange locker sitzt und nicht im Positionswechselsystem eingeklemmt ist. Dies erleichtert die Bewegung der Stange und ermöglicht eine präzise Platzierung auf der Schiene.
19. **Fußstange in die Schlitze einführen.** Führen Sie die Stange in die vorgesehenen Schlitze der Reformerschiene ein und positionieren Sie sowohl das Einstellrad als auch die Schraube auf der gewünschten Höhe. Ziehen Sie die Verbindungen fest an.

9.6 Fußplattform / Sprungbrett

Nur bei Cadillac-Modellen mit integrierter Reformer-Basis erforderlich. Reine Cadillac-Modelle ohne Reformer überspringen diesen Abschnitt.

20. **Fußplattform oder Sprungbrett einsetzen.** Stecken Sie die gepolsterte Fußplatte einfach in den vorgesehenen Schlitz. Im selben Steckplatz kann alternativ das Sprungbrett eingesetzt werden — je nach Trainingsform.
21. **Plattform sicher fixieren.** Stellen Sie die unteren Vorderräder so weit wie möglich ein, um die Plattform und das Sprungbrett sicher zu fixieren. Für zusätzliche Stabilität beim Sprungbrett heben Sie die Fußstange an, bis sie den Anschlag erreicht.

9.7 Wagenstopper, Schlitten, Federsteg und Kopfstütze

Nur bei Cadillac-Modellen mit integrierter Reformer-Basis erforderlich. Reine Cadillac-Modelle ohne Reformer überspringen diesen Abschnitt — die unteren Federn werden bei diesen Modellen direkt an die Spring Hooks am Rahmen eingehängt.

22. **Wagenstopper positionieren.** Die Wagenstopper können je nach Bedarf in den vorgesehenen Bohrungen positioniert und ausgetauscht werden. Sie begrenzen den Bewegungsweg des Schlittens — auf festen Sitz prüfen.
23. **Schlitten auf die Schiene setzen.** Setzen Sie den Schlitten kontrolliert in die Führungsschienen ein. Prüfen Sie den leichtgängigen Lauf ohne Federspannung.

24 **Federsteg einsetzen und untere Federn einhängen.** Setzen Sie den Federsteg an der vorgesehenen Stelle ein und prüfen Sie den festen Sitz. Hängen Sie die Federn beidseitig vollständig in die Federhaken ein. Wählen Sie damit den gewünschten Widerstand.

25 **Kopfstütze montieren.** Setzen Sie die Kopfstütze auf das Kopfteil des Schlittens und stellen Sie die gewünschte Neigung ein.

26 **Endkontrolle vor erster Nutzung.** Führen Sie systematisch eine letzte Sichtprüfung durch:

- Alle Schraubverbindungen am Rahmen, am Cadillac-Turm, an Stangen, Schienen, Schulterstützen und Fußstange fest angezogen?
- Alle Federn — am Federsteg unten und an den Spring Anchors am Cadillac-Turm — beidseitig vollständig und gesichert eingehängt?
- Push-Through-Stange / Trapezstange sicher in den Aufhängungen?
- Schlitten leichtgängig in der Schiene, ohne Schleifgeräusche?
- Seile gleichmäßig durch die Rollen geführt, kein Verdrehen, keine Knoten?
- Wagenstopper sicher fixiert?
- Cadillac-Turm absolut wackelfrei am Reformer-Rahmen?
- Standfestigkeit auf ebener, rutschfester Fläche?
- Sicherheitsabstand von mindestens 0,6 m frei rund um das Gerät, ausreichende Deckenhöhe über dem Cadillac-Turm?

WARNUNG — vor erster Inbetriebnahme

Eine nicht vollständig geschlossene Feder — am Federsteg oder am Cadillac-Turm — kann sich unter Last mit hoher Kraft lösen und schwere Verletzungen verursachen. Prüfen Sie **vor jeder Nutzung** alle Federn beidseitig auf vollständigen, gesicherten Sitz. Nach den ersten Trainingseinheiten alle Schraubverbindungen erneut nachziehen — Setzungen sind materialbedingt normal, am Cadillac-Turm besonders relevant.

Demontage des Schlittens (für Wartung)

Einige Wartungsmaßnahmen erfordern die Entfernung des Schlittens. Vorgehensweise:

1. Federn beidseitig vom Federsteg lösen — Schlitten ist dann unbelastet.
2. Seilaufhängungen entfernen.
3. Untere Schlittenstopper an der Innenseite der Schienen entfernen.
4. Schlitten vorsichtig aus den Führungsschienen herausschieben.
5. Nach Wartung in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.

10 · Inbetriebnahme, Bedienung & Trainingshinweise

10.1 Erstinbetriebnahme

1. Sichtprüfung des montierten Geräts gemäß Abschnitt 9.7 (Endkontroll-Checkliste).
2. Probelauf des Schlittens ohne Federspannung — leichtgängig, geräuscharm.
3. Eine Feder am Federsteg einhängen, Schlitten kontrolliert vor- und zurückbewegen.
4. Trapezstange / Push-Through-Stange ohne Belastung kontrolliert bewegen, Federwiderstand am Cadillac-Turm prüfen.
5. Nach den ersten Trainingseinheiten erneut alle Schraubverbindungen — insbesondere am Cadillac-Turm — prüfen und ggf. nachziehen.

10.2 Auswahl des Federwiderstands

Die Federfarben kennzeichnen unterschiedliche Widerstandsstufen (modellabhängig leicht variierend):

Farbe	Widerstand	Typische Anwendung
Gelb / Grün	leicht	Anfänger, Mobility, präzise Stabilisationsübungen, Einstieg Trapezstange
Rot	mittel	Standard, Großteil der Übungen
Blau / Schwarz	schwer	Beinarbeit, Springen, Kraftübungen, Push-Through bei fortgeschrittenen Übungen

Grundregel: Lieber leichter starten — Technik und Kontrolle vor Belastung. Mehr Federn bedeuten nicht automatisch ein besseres Training. Bei Übungen am Cadillac-Turm besonders mit leichter Feder beginnen.

10.3 Auf- und Absteigen

1. Schlitten mit mindestens einer Feder gesichert.
2. Aufsteigen: zuerst einen Fuß auf die **Fußplattform**, dann den zweiten Fuß auf den **Schlitten**.
3. Absteigen: zuerst den Fuß vom Schlitten auf die Plattform, dann auf den Boden.
4. Bei Übungen am Cadillac-Turm: vorher Position einnehmen, kontrolliert mit der Trapezstange beginnen, niemals plötzliche Bewegungen.

10.4 Hinweise zum Training

- Pilates-Training basiert auf **kontrollierten, präzisen Bewegungen**. Trainieren Sie langsam und bewusst.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für **offiziell anerkannte Pilates-Übungen** — Reformer-Pilates und Cadillac-/Tower-Übungen.

- Lassen Sie sich vor der ersten Nutzung von einer **qualifizierten Pilates-Trainerin / einem qualifizierten Trainer** einweisen — insbesondere für die Übungen am Cadillac-Turm.
- Achten Sie auf saubere Ausführung — nie ruckartig.
- Nach Trainingsende: alle Federn (oben und unten) wieder ordnungsgemäß einhängen, Schlitten sichern, Trapezstange in Ruheposition, Zubehör verstauen.

10.5 Trainingskleidung

- Tragen Sie **eng anliegende, atmungsaktive Sportkleidung**. Weite oder lose Kleidung, Bänder, Kordeln, Schals und Schmuck können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Lange Haare zusammenbinden.
- Pilates wird **barfuß oder mit Anti-Rutsch-Socken** trainiert. Straßenschuhe, Schuhe mit Absätzen, Leder- oder Profilsohlen sind ungeeignet.
- Verwenden Sie ein Handtuch, um Schweiß aufzunehmen und die Polsterung zu schonen.

10.6 Aufwärmen und Cool-Down

Beginnen Sie **jede** Trainingseinheit mit einer Aufwärmphase und beenden Sie sie mit einer Cool-Down-Phase. Aufwärmen bereitet Muskulatur, Gelenke und Kreislauf auf die Belastung vor und senkt das Verletzungsrisiko; das Cool-Down unterstützt die Regeneration.

Aufwärmen (ca. 5–10 Minuten, ohne Gerät oder bei geringstem Widerstand):

1. Aufrecht stehen, Füße etwa hüftbreit auseinander, Schultern locker.
2. Langsame Armkreise vorwärts, danach rückwärts — jeweils ca. 30 Sekunden.
3. Becken kontrolliert vor- und zurückkippen, anschließend Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel abrollen und wieder aufrichten.
4. Kontrollierte Kniebeugen mit geradem Rücken — die Knie bleiben über den Füßen und ragen nicht über die Zehen hinaus.
5. Erste Übungen am Gerät mit **geringem Widerstand** und kleinem Bewegungsumfang beginnen.

Cool-Down (ca. 5 Minuten): ruhige Dehnübungen für Beine, Hüftbeuger, Rücken und Schultern, jede Position 20–30 Sekunden ohne Wippen halten; Atmung ruhig weiterführen.

> **VORSICHT:** Trainieren Sie nicht mit ausgeprägtem Muskelkater — schonen Sie die betroffenen Muskelgruppen, andernfalls drohen Verletzungen.

10.7 Beanspruchte Muskelgruppen

Beim Training an diesem Gerät werden insbesondere beansprucht:

- Tiefe Rumpf- und Bauchmuskulatur (Powerhouse)
- Rückenmuskulatur, Wirbelsäulenstabilisatoren
- Gesäßmuskulatur
- Bein- und Hüftmuskulatur
- Arm- und Schultermuskulatur
- Brustmuskulatur
- Beckenboden

Achten Sie während des gesamten Trainings auf eine **neutrale Wirbelsäulenposition**: kein Hohlkreuz, kein Rundrücken. Strecken Sie die Beine nicht vollständig durch, sondern behalten Sie in der Endposition eine leichte Beugung im Knie- und Ellbogengelenk.

10.8 Trainingshäufigkeit und gesundheitliche Hinweise

- **Häufigkeit:** Für Einsteiger sind **2–3 Einheiten pro Woche** zu je 30–60 Minuten üblich. Häufigeres Training ist möglich, wenn Intensität und Schwerpunkte variiert werden und ausreichend Regenerationszeit bleibt.
- **Steigerung:** Beginnen Sie mit geringer Belastung und steigern Sie Umfang und Widerstand gleichmäßig und schonend. Technik und Kontrolle gehen immer vor Belastung.
- **Übertraining vermeiden:** Exzessives Training kann die Gesundheit ernsthaft gefährden.
- **Medikamente:** Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen, klären Sie mit Ärztin/Arzt oder Apotheke ab, ob diese Ihre Belastbarkeit, Herzfrequenz, Kreislaufregulation oder Ihr Reaktionsvermögen beeinflussen. Bei herzfrequenzwirksamer Medikation ist ärztlicher Rat vor Trainingsbeginn zwingend.
- **Ärztliche Abklärung** wird empfohlen bei: Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen (auch familiär bedingt), Alter über 45 Jahren, Rauchen, erhöhten Cholesterinwerten, Übergewicht sowie nach längerer sportlicher Inaktivität.
- **Training sofort abbrechen** bei Schwäche, Übelkeit, Schwindel, Schmerzen, Atemnot oder anderen ungewohnten Symptomen — im Notfall ärztliche Hilfe hinzuziehen.

11 · Wartung, Pflege und Reinigung

11.1 Wartungsintervalle

Bauteil	Intervall	Maßnahme
Schraubverbindungen am Reformer-Rahmen und Cadillac-Turm	vor jeder Nutzung (sichtprüfen) / monatlich (nachziehen)	Festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
Federn (am Federsteg und am Cadillac-Turm)	vor jeder Nutzung (sichtprüfen) / privat: spätestens alle **2 Jahre** / gewerblich: **einmal jährlich**	Sichtprüfung; bei Schaden oder Ablauf: ersetzen
Push-Through-Stange / Trapezstange	vor jeder Nutzung	Aufhängung und festen Sitz prüfen
Seile, Griffe, Fußschlaufen	vor jeder Nutzung	Auf Ausfransung, Schnitte, Abnutzung prüfen — bei Schaden ersetzen
Schienen	wöchentlich	Reinigen, Staub und Haare entfernen
Räder, Rollen	monatlich	Auf Leichtgängigkeit prüfen — bei Unwucht oder Lärm tauschen
Polsterung	nach jeder Nutzung	Mit feuchtem Mikrofasertuch reinigen
Bewegliche Teile	halbjährlich	Sparsam mit **Silikonspray** schmieren

11.2 Reinigung

- Polsterung: weiches Tuch, milde Seifenlösung, anschließend mit klarem Wasser nachwischen, vollständig trocknen lassen.
- Rahmen, Cadillac-Turm und Mechanik: trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- **Verboten:** Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Desinfektionsmittel, Scheuermittel — sie zerstören Polster und Beschichtung und können Garantieansprüche ausschließen.

11.3 Schmierung

> **Nur Silikonschmiermittel verwenden**
> Kein Öl, kein Fett, keine Nassschmierstoffe. Sparsam auftragen — überschüssiges Schmiermittel mit sauberem Tuch entfernen.

12 · Federn — Prüfung und Austausch

Federn — sowohl am Federsteg unten als auch am Cadillac-Turm — sind **sicherheitsrelevante Verschleißteile**. Sie sind regelmäßig zu kontrollieren und bei privater Nutzung spätestens alle **2 Jahre**, bei gewerblicher Nutzung **einmal jährlich** zu ersetzen.

12.1 Prüfkriterien (im ungespannten Zustand)

- Lücken zwischen den Windungen
- Knicke, Verformungen, Materialermüdung
- Korrosion, Roststellen
- Beschädigte Aufhängungen / Haken

> **GEFAHR — Federbruch unter Last**
> Eine während des Gebrauchs reißende Feder — am Federsteg oder am Cadillac-Turm — kann zu schweren Verletzungen führen. Bei festgestellten Schäden Nutzung sofort einstellen und Feder unverzüglich ersetzen.

12.2 Austausch

1. Gerät außer Betrieb nehmen, Schlitten arretieren, Trapezstange in unbelastete Ruheposition bringen.
2. Alte Feder beidseitig vollständig vom Federsteg bzw. von den Spring Anchors am Cadillac-Turm lösen — keine Spannung auf der Feder.
3. Neue Feder ausschließlich an den dafür vorgesehenen Haken einhängen.
4. Vollständig geschlossenen, sicheren Sitz beidseitig prüfen.
5. Funktionsprobe ohne Belastung.

> **Nur Originalfedern verwenden**
> Verwenden Sie ausschließlich Originalfedern oder von The Virtù Line freigegebene Ersatzfedern. Die Verwendung nicht freigegebener Federn führt zum Erlöschen der Garantie und stellt eine Sicherheitsgefahr dar.

13 · Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schlitten läuft ruckelig	Schmutz, Haare in den Schienen; falsch eingestellte Rollen	Schienen reinigen; Rollenposition prüfen
Quietschende Geräusche	Fehlende Schmierung an beweglichen Teilen	Sparsam mit Silikonspray schmieren
Cadillac-Turm wackelt	Schraubverbindungen gelockert; Aufnahmen ausgeschlagen	Sofort Nutzung einstellen — Schrauben am Turm und an den Aufnahmen prüfen, ggf. nachziehen oder ersetzen lassen
Feder rutscht aus der Aufhängung	Feder nicht vollständig eingehängt; Haken verschlissen	Sofort Nutzung einstellen — Feder/Federhaken prüfen, ggf. ersetzen
Trapezstange wackelt oder hängt schief	Aufhängung gelockert; Federn auf einer Seite zu locker	Aufhängung nachziehen, Federspannung beidseitig prüfen
Schraubverbindungen lockern sich	Setzungseffekt nach Erstmontage / häufige Last	Schraubverbindungen nachziehen — bei wiederholtem Auftreten Service kontaktieren
Schlitten kippelt	Untergrund nicht eben; Räder beschädigt	Standfläche prüfen; Räder kontrollieren / ersetzen
Polster zeigt Risse	Reibung durch Schmuck / Kleidung; Alterung	Polster austauschen — Trainingskleidung prüfen
Seil ausgefranst	Verschleiß	Seil sofort austauschen

14 · Transport und Lagerung

- Vor jedem Bewegen: alle Federn (oben und unten) lösen oder sichern, Schlitten arretieren, Trapezstange in Ruheposition, Seile aufrollen, lose Zubehörteile entfernen.
- Gerät an stabilen Rahmenteilen anheben — niemals am Cadillac-Turm, Federsteg, an der Fußstange oder Polsterung.
- Bei längeren Transporten Cadillac-Turm demontieren oder gegen Verkippen sichern (Aufgabe für mindestens 2 Personen).
- Lagerung in trockenen Innenräumen, vor direkter Sonne und Wärmequellen geschützt; Holzrahmen **nicht** in der Nähe von Heizkörpern, Klimaanlagen oder Kaminen aufstellen.
- Bei längerem Nichtgebrauch: Federn entlasten und mit Stoffbezug abdecken.
- Lagerort so wählen, dass eine **unbefugte Nutzung durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen** ist.

14.1 Verschieben des Geräts

- Alle Federn lösen bzw. sichern, Schlitten arretieren und Trapezstange in Ruheposition bringen, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Verfügt Ihr Modell über Transportrollen: Gerät an einem **stabilen Rahmenteil** so weit anheben, bis das Gewicht auf den Rollen liegt, dann kontrolliert schieben. Wegen des Turms **zu zweit** arbeiten — Kippgefahr.
- Ohne Transportrollen ist das Gerät zu tragen (mindestens zwei Personen) oder vor dem Transport zu demontieren.
- Niemals am Cadillac-Turm, Federsteg, an Stangen, Seilen oder Polsterung anheben.
- **Bodenschutz:** Auf empfindlichen Böden (Parkett, Dielen, Laminat, Vinyl) den Transportweg mit Karton, Filzgleitern oder einer Schutzmatte auslegen, um Kratzer und Druckstellen zu vermeiden.
- Nach jedem Standortwechsel: ebener und fester Stand, Deckenfreiraum sowie Sicherheitsabstände gemäß Abschnitt 5.7 erneut prüfen.

15 · Entsorgung

Das Gerät und seine Verpackung dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die nationalen Vorschriften.

15.1 Verpackung

- Karton, Papier: Altpapier-Sammlung.
- Kunststofffolien, Polster: Kunststoffsammlung.
- Holz (Verpackungsholz): Holz-Recyclingstellen oder kommunaler Sperrmüll. Beachten Sie die nationalen Vorgaben Ihres Landes zur Verpackungsholz-Entsorgung.

Die Verpackung wurde durch ein lizenziertes Sammel- und Verwertungssystem im jeweiligen EU-Mitgliedstaat entpflichtet (Beispiele: ARA/ERA in Österreich, ZSVR/LUCID in Deutschland, Citeo in Frankreich, CONAI in Italien, Ecoembes in Spanien). Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

15.2 Gerät

- **Metallteile** (Rahmen, Cadillac-Turm, Federn, Schrauben): Metall-Recycling.
- **Holzteile**: Holz-Recycling oder kommunaler Sperrmüll.
- **Polsterung** (PVC mit Schaumstoff): Kunststoff-Sammlung; bei Verbund-Material in den Restmüll.
- **Seile, Gurte, textile Komponenten**: Restmüll oder textile Verwertung.

> **Kein Elektrogerät**
> Dieses Produkt enthält **keine elektrischen oder elektronischen Komponenten** und unterliegt nicht der Elektroaltgeräte-Verordnung (WEEE / EAG-VO).

16 · Konformität (GPSR)

Das Gerät ist **rein muskelbetrieben** (kein Motor, keine Elektronik) und damit **keine Maschine** im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; es trägt daher **keine CE-Kennzeichnung**. Maßgebliche Rechtsgrundlage ist die GPSR (EU) 2023/988. Eine **GPSR-Konformitätserklärung** für die Produktlinie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Angewendete Rechtsvorschriften und herangezogene Normen (Stand der Technik):

- Allgemeine Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
- EN ISO 12100 — Risikobeurteilung
- EN IEC/IEEE 82079-1 — Erstellung von Nutzungsinformationen

17 · Garantie und Gewährleistung

Es gelten die gesetzliche Gewährleistung sowie die freiwillige Garantie von The Virtù Line (Bodyfit Handels KG) nach den Garantiebestimmungen in der jeweils gültigen Fassung. Sie finden sie unter virtu-line.com/pages/garantie-gewahrleistung. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben durch die Garantie unberührt. Garantie- und Gewährleistungsfälle melden Sie bitte an info@bodyfit-shop.at.

18 · Häufige Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen Reformer und Cadillac?
Der Cadillac kombiniert den klassischen Reformer mit einem Turm am Kopfende inklusive Push-Through-Stange / Trapezstange. Dadurch erweitert sich das Übungsspektrum erheblich — neben dem klassischen Reformer-Pilates sind auch Cadillac- bzw. Tower-Übungen möglich.

Ist der Cadillac für Anfänger geeignet?
Ja — die Reformer-Übungen sind für Anfänger gut zugänglich. Übungen am Cadillac-Turm sind anspruchsvoller und sollten erst nach Einweisung durch eine qualifizierte Trainerin / einen qualifizierten Trainer ausgeführt werden.

Wie stelle ich die richtige Federstärke ein?
Abhängig von Übung, Trainingsziel, Körpergewicht und Erfahrung. Grundregel: lieber leichter starten, Technik und Kontrolle vor Belastung. Bei Übungen am Cadillac-Turm besonders mit leichter Feder beginnen.

Wie viel Deckenhöhe brauche ich?
Die Mindestraumhöhe sollte deutlich über der Cadillac-Turm-Höhe liegen, mit ca. 30 cm Freiraum für Übungen. Maße sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen.

Kann ich den Cadillac-Turm später nachrüsten?
Eine Nachrüstung ist nicht vorgesehen — bitte das passende Modell beim Kauf wählen oder den Vertrieb von The Virtù Line direkt kontaktieren.

Wie laut ist der Cadillac in Betrieb?
Bei sauberer Wartung leise. Geräusche entstehen meist durch Staub in den Schienen oder fehlende Schmierung. Lockere Schraubverbindungen am Cadillac-Turm können zu zusätzlichen Geräuschen führen — regelmäßig prüfen.

Wie oft sollte ich trainieren?
2–3 Einheiten pro Woche sind typisch. Tägliche Nutzung ist möglich, sofern Intensität variiert wird.

Muss ich Schuhe tragen?
Nein. Pilates wird barfuß oder mit Anti-Rutsch-Socken trainiert.

Wie lange dauert eine typische Einheit?
45–60 Minuten.

Was tun, wenn der Cadillac-Turm wackelt?
Sofort Nutzung einstellen. Alle Schraubverbindungen am Cadillac-Turm und an den Aufnahmen am Reformer-Rahmen prüfen und nachziehen. Bei anhaltendem Wackeln Service kontaktieren — siehe Abschnitt 13.

Gibt es Kontraindikationen?
Ja, z. B. akute Bandscheibenvorfälle, frische Operationen, schwere Gelenkinstabilitäten. Vor Trainingsbeginn ärztlich oder therapeutisch abklären — insbesondere bei Übungen am Cadillac-Turm.

Ist Schwangerschafts-Training möglich?

Nur nach individueller ärztlicher Freigabe und unter Anleitung einer pränatal geschulten Trainerin / eines Trainers.

19 · Hersteller- und Kontaktinformationen

Hersteller:
Bodyfit Handels KG (Marke The Virtù Line)
Bodyfit Handels KG · FN 576312v · LG Linz
Wiener Straße 190
4020 Linz
Austria

Telefon: +43 5356 90990
E-Mail: info@bodyfit-shop.at
Web: www.virtu-line.com

Service & Support

Für Service-Anfragen, Ersatzteilbestellungen (z. B. Federn, Seile, Griffe, Polsterung) sowie Garantiefälle wenden Sie sich an die oben genannten Kontaktdaten oder an Ihren autorisierten The-Virtù-Line-Händler.

Empfohlene Trainereinweisung

The Virtù Line empfiehlt vor der ersten Nutzung eine Einweisung durch einen qualifizierten Pilates- oder Reformer-Trainer. Auf Wunsch kann ein professioneller Montage- und Einweisungsservice über The Virtù Line oder autorisierte Partner gebucht werden.

Originalbetriebsanleitung — verbindliche Sprachfassung Deutsch. Bei Übersetzungen in andere Sprachen gilt im Zweifel die deutsche Fassung.

Version Rev. 1.4 · Stand Oktober 2026 · Druckfertig durch The Virtù Line / Bodyfit Handels KG

© 2026 The Virtù Line. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Weitergabe — auch auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Anhang – Maximales Benutzergewicht je Modell

Modell	max. Benutzergewicht
ARGILLA	250 kg
CRETA	250 kg
FIENO	250 kg
IUTA	250 kg
LUCE	250 kg
NOCE NERA Cadillac	250 kg
OCRA	250 kg
PIETRA	250 kg
SPLUMA	250 kg
STELLA	250 kg

Das maximale Benutzergewicht darf nicht überschritten werden.